

INNERDØRER






Hvitmalte massive dører. Karmen er av typen funkis fullldybde av fuktbestandig MDF. Vrider Randi 7021.04. Dørene er uten nøkkelhull.

Innhold

	Side
Ulike dører	4
Overflater	5
Karmer	6
Funkiskarm	7
Terskler i tre	8
Terskler – andre typer	9
Dører med glass	10
Skyvedører	11
Beslag til slagdører	12
Beslag	13
Dører til bolig	
Eksklusiv enebolig med hvite dører	14
Listfrie dører i hvitpigmentert eik	15
Dører til yrkesbygg	
Info	16
Dører til glassvegg	17-19
BP-gården	20
Nordbygdo Ungdomskule	21
Vår historie	22
Knudsen Dørfabrikk AS i dag	23



**BESØK VÅR NETTSIDE FOR MER
INFORMASJON!**

www.dorfabrikk.no

Ulike dører

Lette dører

Dette er våre rimeligste dører. De gjør jobben som skille mellom to rom, og brukes dersom det ikke stilles spesielle krav. Dørblad på M9x21 veier ca. 12kg.

Massive dører

Disse har en kraftigere oppbygning enn lettdørene, og de demper lyd vesentlig bedre. Kvalitetsfølelsen er mye høyere på en massivdør. Vi anbefaler alltid massivdører fremfor lettdører. Etter vår mening så gir det en vesentlig høyere kvalitetsfølelse for hele huset/leiligheten. Dørblad på M9x21 veier ca. 30kg.

Lyddører

Våre lyddører har en spesiell kjerne som demper lyden svært effektivt. Vi lager f.eks. dørblad i 35dB utførelse i samme tykkelse som en lett- eller massivdør. Sammen med en pakning i karmen, blir resultatet en dør med god lyddemping. Dette anbefaler vi på det sterkeste til alle rom hvor det er ønskelig at lyd ikke slipper ut - eller inn. Gode eksempler er TV-stue, ungdomsrom, fars øvingsrom, teknisk rom osv. Lyddører finnes i flere varianter, også i kombinasjon med brannegenskaper. Eks. på vekt er ca. 50kg på et 40mm 35dB dørblad på M9x21.

Branndører

Branndører brukes for å beskytte liv og verdier. I boliger brukes branndører bl.a. som leilighetsdør og dør mellom garasje og boenhet. Det finnes mange typer branndører, også med lyddemping. Vi leverer branndører i klasse B30 og B60, og med ulike lydklasser opp til 40dB.

Skyvedører

Skyvedører kan lages som lett, massiv og med lyddemping. Dørbladet kan monteres på flere måter. Det kan være innebygget i vegg i en vanlig pocketkarm, det kan bygges inn en skinneløsning i en dobbel vegg for å få en listefri dør, og døren kan være utenpåliggende.

Pendeldør

Også kalt svingdør, eller "cowboydør." Brukes hovedsakelig mellom kjøkken og restaurant, men kan også brukes andre steder hvor det er stor trafikk med mennesker. Vi anbefaler alltid et lite glass i disse dørene for å unngå kollisjoner.

Spesialdører

Foruten vanlige dører, så tilbyr vi flere typer spesialdører. Et eksempel er røntgendører som brukes på tannlegekontor, hos veterinærer og på sykehus. Vi lager også klemfrie dører som benyttes i barnehager.

Spør oss - vi skaffer det aller meste!

Overflater

Våre dører kan leveres med mange ulike overflater, og overflatebehandlinger.

Malte dører

Standard hvit heter NCS S-0502-Y. Med eget blandeanlegg på fabrikken, kan vi male dører i alle regnbuens farger. Vi foretrekker å få oppgitt NCS-kode, men har ingen problemer med hverken RAL- eller Jotun-koder.

Vår standard glans er 30. Annen glans på forespørsel.




Finerte dører

Vi har mange ulike treslag på lager. Se www.dorfabrikk.no for mer informasjon, samt bilde av de ulike treslagene.

Standard overflatebehandling på finerte dører er tre strøk med slitesterk UV-lakk i glans 20. På de fleste dørene benyttes det en melamin kantlist med riktig tredekor.

Finerte dører kan også behandles på andre måter. Ved annen overflatebehandling enn standard benyttes det finer kantlister.

- Klarlakk i annen glans enn standard
- Lakkert med hvitpigmentert lakk.
- Behandlet med klar, eller pigmentert olje type Osmo.
- Beiset med Beckers Kombi-Ton + klarlakk
- Ubehandlet



Laminat dører

Overflate av høytrykkslaminat gir svært slitesterke dører. Vi bruker laminat fra Abet og fra Formica. Denne typen overflate velges ofte på dører til offentlige bygg som skoler, barnehager, sykehus, sykehjem osv. Les mer, og se sortiment på www.dorfabrikk.no




Karmer

Vi har et stort utvalg av dørkarmer. Alt fra helt standard karm, til kundetilpassede løsninger. Våre karmer produseres hovedsakelig av furu, men vi lager også karmer i andre treslag, samt i fuktbestandig MDF.


Standard 92mm karm med notspor.

Denne benyttes dersom noe annet ikke er beskrevet. Her må man bruke utforinger dersom veggens er tykkere enn 92mm.



Fulldybdekarm

Disse er tilpasset veggens tykkelse. En fulldybdekarm gir et "renere" uttrykk enn en standardkarm med foring. Hos oss har vi 100mm og 122mm som standard dybde. I tillegg så tilpasser vi karmer til veggtykkelsen fra 70 - 240mm. Fulldybdekarmer lages uten notspor.



Dempelist og pakning

Dette kan vi levere til nesten alle våre karmer. Dempelistens funksjon er å redusere smellet når døren lukkes. Pakningens funksjon er å dempe lukkelyden, samt gi døren bedre lyddemping. Alle lyddører har derfor pakning i karmen. Pakning brukes også når det er krav til røyktetthet, f.eks. på dør mellom boenhet og garasje.



Dempelist

Alternative treslag

Vi produserer karmer i mange ulike treslag. Eik og bøk er mest vanlig, men vi kan også lage karmer av bl.a. bjørk, valnøtt og ask. Ta gjerne kontakt om du har andre ønsker, så er det meget mulig vi finner gode løsninger.



Pakning

MDF karm

Vi produserer også karmer av fuktbestandig MDF. Når dette males, så gir det en "perfekt" overflate som er 100% fri for trestruktur og småfeil. Det finnes ingen risiko for kvistgulning og andre småfeil som kan dukke opp på malte karmer av furu. Vi bruker ofte MDF på malte funkiskarmer.

Overflatebehandling av karmer

Våre karmer kan, som våre dørblad, overflatebehandles på mange ulike måter.

- Malt hvit, eller i valgfri farge i glans 30. Annen glans på forespørsel.
- Lakkert med vanlig klarlakk i glans 25. Annen glans på forespørsel.
- Lakkert med hvitpigmentert lakk.
- Behandlet med klar, eller pigmentert olje type Osmo.
- Annen behandling på forespørsel.
- Ubehandlet

Funkiskarm



Disse karmene er utviklet i samarbeid med flere dyktige arkitekter. Karmene gir et stramt uttrykk og rene linjer. Se våre nettsider www.dorfabrikk.no for flere bilder og mer informasjon!

Funkis fulldybde

Dette er den mest populære funkiskarmen. Dybden på karmen tilsvarer veggtykkelsen + et utstikk på hver side av veggen. Dette utstikket kan være fra 5-20mm. Om det benyttes gulvlister, så avsluttes disse ofte mot karmens bakside.

Det er kun en liten fuge mellom veggen og karmens bakside. Veldig elegant løsning, helt uten lister.



Karmdybde opp til 240mm. Over dette på forespørsel.



Eik karm med 20mm utstikk. Gulvlist avsluttes mot karmen. Alt behandlet med hvitpigmentert olje.

Funkis smyg

Her brukes det gipshjørner i døråpningene. Veggen avsluttes inn mot karmens kanter. Lages normalt i dybde 70mm, eller 92mm.




Eik karm i 92mm dybde. Her har byggmester brukt noen små lister i stede for å fuge rundt.

Terskler – tre

Vi tilbyr mange ulike terskelløsninger. Vær obs på at en «lydtett» dør også er lufttett. Et ønske om lydtett dør kan derfor komme i konflikt med ventilasjon, som ofte er basert på luftgjennomstrømming under døren.


Anslagsterskel (standard terskel)

Plassering: Mellom sidekarmene
 Dybde: Normalt 92mm, men kan leveres i 70-200mm.
 Info: Gir en «tett» dør.
 Tillegg: Leveres med sort pakning på lyddører.




9mm flat mellomliggende terskel

Høyde: 9mm
 Plassering: Mellom sidekarmene
 Dybde: Normalt 92mm, men kan leveres i 70-240mm.
 Info: Gir 9mm luftespalte. Dette er ofte tilstrekkelig på bad/wc. 9mm spalte gir bedre lyddemping enn 18mm.



15mm flat underliggende terskel

Høyde: 15mm
 Plassering: Under sidekarmene
 Dybde: Leveres alltid i samme dybde som karmen. 92mm er standard.
 Info: Gir 18mm luftespalte.
 Øker utvendig karmhøyde med 15mm.
 M21=2105mm.




Terskler – andre

2mm flat RST terskel

Høyde: 2mm
 Plassering: Under sidekarmene
 Dybde: 92mm
 Info: Gir 16mm luftespalte.


Øker utvendig karmhøyde med 2mm.
 M21=2092mm.



Innfelt heveterskel

Info: Denne brukes når man ønsker en tett dør, uten å ha en terskel på gulvet. Forutsetter at gulvet er jevnt i døråpningen.
 Plassering: I et spor som er frest inn i underkant av dørbladet.
 Info: Høyden på dørbladet økes med 8mm i forhold til standard.


Dersom man har et skille i gulvet, så kan denne kombineres med 2mm RST terskel.



Gummiterskel med stålinnlegg og slepelist


Høyde: 7mm
 Plassering: Mellom sidekarmene.
 Dybde: 70mm
 Info: Stålskinna skrues/limes til gulvet.

Gummiterskelen kappes til på bygget, og limes til gulv og stålskinna. Slepelisten er festet under dørbladet fra fabrikk.



Dør uten terskel

Dette gir 18mm luftespalte.




Dører med glass

Slipp lyset inn! Vi leverer dører med mange ulike glass-åpninger. Vi tilbyr mange typer glass.


- 4mm herda klart og frosta
- 33.1 laminert klart og med opalfolie
- 44.2 laminert klart og med opalfolie
- Laminerte glass med ekstra lyddemping
- Brannglass B30 og B60
- Annet på forespørsel




Dør med fire glass i 35dB lydklasse.




GO1-13br.




GO1-20br.




GO1-80br.




GO1-90br.




G02-80br.




G02-90br.




Ø350mm




Ø400mm




20x60



G03



G04



Spesial/kundetilpasset


På branndører er det visse begrensninger på glassåpningene. Ta kontakt for informasjon.

Skyvedører

De aller fleste av våre dørblader kan også leveres som skyvedør. Det finnes ulike typer skyvedører og karm- og skinnesystemer. Her presenterer vi noen løsninger. Mer info finnes på www.dorfabrikk.no


Skyvedør med pocketkarm

Dette er den løsningen som de fleste forbinder med en vanlig skyvedør. Pocketkarmen monteres inn i veggen mens veggen bygges. Etter at veggen er ferdig platet, så listes det med vanlige gerikter. Når dørbladet er hengt på plass, så monteres det dekklister oppe for å skjule opphenget/trinsene. Det benyttes også noen små lister som monteres langs åpningen som dørbladet kommer ut av.




Skyvedør uten lister

En alternativ løsning er å bygge en skinneløsning inn i en dobbel vegg. Vi benytter beslag i høy kvalitet fra sveitsiske EKU. Beslaget heter Porta 60/100 **HMT**. Skinnen henges opp i veggen før det kles igjen. Det plates inn mot åpningen som dørbladet kommer ut av. Ved å benytte denne løsningen, unngår man å bruke lister. Om døren går fra gulv til tak, så kan skinnen felles inn i himlingen.



Utenpåliggende skyvedør

Her bruker vi en skinneløsning fra EKU som heter Porta 60/100 **HMD**. Lekker løsning som er helt uten profiler.



Beslag til slagdører

En dør fungerer ikke uten beslag. Vi har et stort utvalg også på dette området! På disse to sidene viser vi noe av utvalget - se resten på www.dorfabrikk.no

Slagdør lett

Låskasse 2014 med grå stolpe

Hengsler 2stk snap-in med høydejustering. Grå, hvit eller brun.

Sluttstykke 0045 eller 0047 grå



Slagdør massiv, lyd og brann

Låskasse 565 med galv. stolpe

Hengsler 3stk Abloy 7048 galv. med trinnløs høydejustering.

Sluttstykke 2864-2 eller 357201 galv.



Børsta rustfritt

Låskasse 2014 i ekstra høy kvalitet med børsta rustfri stolpe. Ekstra kraftig fjær.

Hengsler 2stk MU2460.

Sluttstykke 0055



Beslag

Skål og trekkering til skyvedører

Standard er forkrommet Ø40mm skål og trekkering.

Kan også leveres i børstet rustfri utførelse.



Lås til skyvedør til toalett—blank

Hakelåskasse 4249 blank.

Toalettgarnityr 0341 blank.



Lås til skyvedør til toalett—børsta rustfri

Her har vi en pen løsning som heter «Hooky zero»

NB! Denne passer ikke inn i en vanlig utfresing, så den kan kun leveres i dører produsert av oss.



Andre låskasser og adgangssystemer

Vi tilbyr alle tenkelige låskasser, elektriske sluttstykker og andre beslag fra anerkjente produsenter som bl.a. AssaAbloy, Step, Solid, Dorma, Yale og flere. Spør oss!



Skjulte hengsler

Vi har to typer skjulte hengsler. Simonswerk Tectus 340 brukes på alle dører, utenom dører med funkiskarm fulldybde. Da benyttes Tectus 240. Felles for begge typer er justering i tre retninger, samt svært høy kvalitet.



Vridere og skilt

Vi selger vridere og skilt fra den danske kvalitetsprodusenten Randi.



Andre beslag

Spør oss!

INFORMASJON: Vi selger bare beslag sammen med dører.

Eksklusiv enebolig med hvite dører


Dette huset er svært stilfullt og gjennomført. Byggherre har sammen med arkitekt og interiørarkitekt, lagt stor vekt på kvalitet og særpreg på alle detaljer. Vi har produsert kompakte dører malt i to ulike hvitfarger. Karmene er av typen funkis smyg. På skyvedørene er skinneløsning bygget inn i veggen, og det er listefri avslutning mot dørene. - Lekkert!



Skyvedør som går fra gulv til tak gir en flott effekt.



Skjulte hengsler med justering i tre retninger.



Skjulte hengsler er lekkert.



Eksklusiv vrider med langskilt.

Listfrie dører i hvitpigmentert eik

Denne lekre boligen har et stramt uttrykk med hvite flater, og ingen lister. De valgte dører i eik for å bryte med alt det hvite. Dørene er behandlet med hvitpigmentert olje. Karmen type funksis fulldybde som går 20mm utenfor veggen. Her er mange lekre detaljer!



Skikkelig dør, samt spesialbygget innredning gir et lekkert resultat.



Detalj som viser hvordan gulvlisten avsluttes inn mot baksiden på vår funksis fulldybde karm.



Sluttstykke 0055 børstet rustfri. Brun dempelist i karmen som gir en behagelig lukkelyd.



Perfekt overgang mellom vegg og dør.
Vrider Randi 1021.084 og wc-garnityr 1140.x36 TG

Dører til yrkesbygg

Knudsen Dørfabrikk er spesialister på dører til yrkesbygg. Vi er leverandør av dørblader til flere av landets største produsenter av glassvegger til kontorbygg.

I tillegg leverer vi til byggefirmaer og entreprenører som bygger alle mulige typer næringsbygg.

Noen referanse kunder:




Dører til glassvegg

Vi har i en årrekke levert dørblader og dørfelt til mange av landets glassveggprodusenter. Således har vi svært mye kunnskap og erfaring på dette området.

Foruten alle standard produkter og løsninger, kan vi ofte imøtekomme kundenes ønsker om spesialtilpassede løsninger.



To-fløyet dør montert i glassvegg.



Dørblad med fals i topp, og overfelt med fals i underkant. Lekker løsning!



Dørblad og overfelt i samme utførelse.

Dører til glassvegg

Vi har i en årrekke levert dørblader og dørfelt til de fleste av landets glassveggprodusenter. Således har vi svært mye kunnskap og erfaring på dette området.



Malt dørblad til møterom. 35dB utførelse, med 2stk glass og losholt tilpasset glassveggen.



Korridor med glassveggfronter og dørblad i eik finer.



Bjerk dørblad til kontor i 35dB.

Dører til glassvegg



Moderne glassvegg med grå dørblad. Lydklasse 35dB.



Buet glassvegg med våre dørblad i eik finer. Standard glassåpning 20cm brystningshøyde med 33.1 glass.

BP gården i Stavanger

Til British Petroleum sitt bygg i Stavanger har vi levert komplette dører med karm. Dørene er malt i S-0502-Y med glans 60. Karmene er malt på baksiden, slik at profiler for helglassvegg kan skrues rett i karmen.



Stilfullt kontormiljø med helglassvegger og våre dører.



To-fløyet dør med syl.lås, uten vrider.



Mange av dørene er levert med elektrisk sluttstykke



Flotte lokaler med mye dekor på glassveggene.

Nordbygdo Ungdomsskule på Stord

Dette er en moderne baseskole med mye glass og en stort åpent område midt inni bygget.

Vi har levert inngangsdørene til de fire base-
ne, samt dører til
mange andre rom. Dø-
rene har elektronisk
adgangskontroll.



Grønn base i 2.etg. og blå base i 1.etg.



Dørene har elektrisk sluttstykke, karmoverføring og automatskåter.

Historien

Starten


Ragnar Knudsen startet sitt enkeltmannsforetak i 1946. De første årene ble det produsert møbler som senger og settbord.

Utvikling

Ny fabrikk ble reist i 1953. Mange nye maskiner kom på plass, noe som førte til at produksjonen ble vesentlig effektivisert.



Fabrikken ble utvidet i 1962. I den gamle fabrikk finner en i dag Norsk Motormuseum. Her ble det produsert møbler, vinduer, dører og trapper.



I 1968 ble første byggetrinn i lokalene vi disponerer i dag reist. Fabrikken er senere blitt utvidet tre ganger.

Dører

På midten av 1970-tallet ble produktspekteret redusert - nå skulle det satses skikkelig på innvendige dører! Maskiner og produksjonsmetoder ble utviklet kontinuerlig.

Ragnars eldste sønn Eivind overtok som daglig leder i 1987.

Eivind utviklet bedriften videre med mange nye maskiner og nye kunder. Eivind ledet fabrikkens stadig gjennom en vanskelig periode i 1993-1994, da 1/3 av fabrikkens brant ned i en dramatisk brann.

Roar Knudsen tok over som daglig leder i 2007, og er i dag hovedaksjonær. Resterende aksjer eies av Sofie Knudsen og Stig Knudsen.

Knudsen Dørfabrikk i dag

Vi er en stolt familiebedrift i tredje generasjon. Vi har dyktige og motiverte ansatte, som legger sin ære i å produsere flotte produkter til alle våre kunder. Den lange historien har lært oss mye, og gitt oss mye uvurderlig erfaring og kompetanse.

Knudsen Dørfabrikk AS selger innerdører til fornøyde kunder i hele Norge. Kundene våre er byggmestere, byggefirmaer i alle størrelser, byggevarehus, store entreprenørvirksomheter og glassveggprodusenter. Vi produserer våre dører ved vår moderne fabrikk i Norges eneste bluesbygd – Skånevik. Vi er stolte av å drive produksjon i Norge. Over femti års erfaring med dørproduksjon gjør oss til en trygg leverandør.

Vår ambisjon er at alle våre kunder skal oppleve oss som en engasjerende, faglig dyktige og som en solid leverandør. Hver dag gjør våre ansatte sitt beste for å oppfylle dette.

Med vennlig hilsen
Roar Knudsen, daglig leder



Dører i kontorbygg. Eik finer med horisontal retning gir et flott uttrykk.



Knudsen Dørfabrikk AS

5593 Skånevik

Telefon: 53 75 51 44

Telefaks: 53 75 52 84

E-post: post@rknudsen.no

Internett: www.dørfabrikk.no